

SITUACIJE IDEJNOG I GLAVNOG PROJEKTA

PRIPREMIO:
Ivan Kovačić

Donošenje zakona i pravilnika koji propisuju situaciju idejnog i glavnog projekta

Uvodne napomene

Hrvatski sabor na sjednici održanoj 11. travnja 2019. donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (NN 39/19; u daljnjemu tekstu: ID ZOPU) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN 39/19; u daljnjemu tekstu: ID ZOG), koji sadržavaju brojna nova zakonska rješenja, među ostalim da geodetski projekt nije više sastavni dio idejnoga projekta odnosno glavnoga projekta, već ti projekti sadržavaju geodetsku situaciju građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te smještaja jedne ili više građevina na toj čestici, odnosno u tome obuhvatu u položajnome i visinskome smislu (u daljnjem tekstu: situacija) i priloge tih projekata geodetske struke za izradu situacije i njenu provedbu u poslovima gradnje i katastra nekretnina (u daljnjem tekstu: prilozi geodetske struke).

Ministar Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (u daljnjem tekstu: MGIPU) donio je 4. prosinca 2019., na temelju odredbe članka 32. ID ZOPU-a Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 118/19; u daljnjem tekstu: Pravilnik o idejnom projektu), a na temelju odredbe članka 9. ID ZOG-a Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19; u daljnjem tekstu: Pravilnik o projektima građevina), koji pobliže propisuju sadržaj i opremanje projekata, među ostalim situaciju i priloge idejnog projekta odnosno glavnog projekta geodetske struke.

U nastavku daje se prikaz postupaka donošenja ID ZOPU-a, ID ZOG-a, Pravilnika o idejnom projektu i Pravilnika o projektima građevina koji su prethodili donošenju tih propisa, s osvrtom na savjetovanja s javnošću o prijedlozima tih propisa u kojima je zaprimljen veliki broj komentara sudionika tih savjetovanja

na predložena zakonska rješenja, što se odnosi i na predložena zakonska rješenja situacije idejnog projekta odnosno glavnog projekta i priloga tih projekata geodetske struke.

Donošenje zakona

O Nacrtu prijedloga ID ZOPU-a, s Konačnim prijedlogom zakona (u daljnjem tekstu: Prijedlog ID ZOPU-a), koji sadržava 57 članaka, i Nacrtu prijedloga ID ZOG-a, s Konačnim prijedlogom zakona (u daljnjem tekstu: Prijedlog ID ZOG-a), koji sadržava 55 članaka, provedena su savjetovanja s javnošću od 15. veljače do 20. ožujka 2019. odnosno od 19. veljače do 20. ožujka 2019.

Sudionici tih savjetovanja uputili su 213 komentara na Prijedlog ID ZOPU-a, od čega 9 komentara na članak 26., koji se odnosi na situaciju idejnog projekta i priloge tog projekta geodetske struke, te 812 komentara na Prijedlog ID ZOG-a, od čega 35 komentara na članak 10. Prijedloga ID ZOG-a koji se odnosi na situaciju glavnoga projekta i priloge tog projekta geodetske struke. U pojedinim komentarima na te članke ID ZOPU-a i ID ZOG-a ocjenjuje se da zbog, u pravilu, neažurnih katastarskih podloga, a zbog izrade situacije treba izraditi geodetski elaborat u skladu s propisima katastra ili geodetski projekt, koji je prema tada važećim odredbama članka 129. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17 i 114/18; u daljnjem tekstu: ZOPU) i članka 70. Zakona o gradnji (NN 153/13 i 20/17; u daljnjem tekstu: ZOG, bio sastavni dio idejnoga odnosno glavnoga projekta. U tome smislu upućuje se na komentar Ivana Škeve: "Na područjima gdje nije provedena nova izmjera i gdje međe nisu utvrđene 99 posto geodeta (među njima i ja) savjetovat će da se izradi geodetski elaborat evidentiranja

stvarnoga položaja već evidentiranih čestica, čija izrada i ovjera traje oko tri mjeseca (ovisi od ureda do ureda). Tek nakon izrade geodetskoga elaborata radit će se podloga s GML točkama koja će biti usklađena sa stvarnim stanjem na terenu. Nije mi jasno kako će se onda ubrzati izrada projekata i izdavanje građevinskih dozvola? Ako želimo da nam podaci budu točni, to će potrajati puno duže nego izrada i ovjera geodetskoga projekta, a ako ne želimo da nam podaci budu točni, ne moramo ništa ni raditi".

Zastupnici Hrvatskog sabora donijeli su ID ZOPU i ID ZOG koji sadržavaju 65 odnosno 66 članaka po hitnome postupku. Zato donošenju tih zakona nisu prethodile dvije sjednice Hrvatskog sabora ("dva čitanja zakona") na kojima bi zastupnici Hrvatskog sabora raspravili prijedloge i konačne prijedloge ID ZOPU-a i ID ZOG-a, već samo sjednica Hrvatskog sabora od 9. travnja 2019. na kojoj su zastupnici raspravili konačne prijedloge tih zakona. U Narodnim novinama (NN) 39/19 objavljeni su ID ZOPU i ID ZOG, te su isti stupili na snagu 25. travnja 2019. Prihvaćeni komentari sudionika savjetovanja s javnošću o prijedlozima tih zakona utjecali su na pojedine izmjene odredbi ID ZOPU-a i ID ZOG-a u odnosu na odredbe iz prijedloga tih zakona, što se odnosi i na odredbe članka 30. ID ZOPU-a i članka 12. stavku 2. ID ZOG-a, koje propisuju situaciju idejnoga projekta odnosno glavnoga projekta i priloge tih projekata geodetske struke.

U nastavku su citirane odredbe tih članaka:

- Članak 129. ZOPU-a mijenja se i glasi: Idejni projekt za lokacijsku dozvolu kojom se određuje formiranje građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru te smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, od-

nosno obuhvatu zahvata uz nacрте i dokumente iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona sadrži:

- geodetsku situaciju stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu koja je sastavni dio geodetskog elaborata
- potvrdu katastarskog ureda da je geodetski elaborat iz podstavka 1. ovoga stavka predan na pregled i potvrđivanje
- geodetsku situaciju građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te smještaja jedne ili više građevina na toj čestici, odnosno tom obuhvatu u položajnom i visinskom smislu
- popis koordinata lomnih točaka građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te jedne ili više građevina na toj čestici, odnosno tom obuhvatu predan i izrađen u GML formatu.

Članak 70. ZOG-a mijenja se i glasi: (stavak 2.)

- Prva mapa glavnog projekta za građevinsku dozvolu kojom se određuje oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru te smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno obuhvatu zahvata u prostoru sadrži:
 - dijelove iz stavka 1. ovoga članka
 - geodetsku situaciju stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu koja je sastavni dio geodetskog elaborata
 - potvrdu katastarskog ureda da je geodetski elaborat iz podstavka 2. ovoga stavka predan na pregled i potvrđivanje
 - geodetsku situaciju građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te smještaja jedne ili više građevina na toj čestici, odnosno tom obuhvatu u položajnom i visinskom smislu
 - popis koordinata lomnih točaka građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te jedne ili više građevina na toj čestici, odnosno tom obuhvatu predan i izrađen u GML formatu i

- potvrdu katastarskog ureda o rezervaciji broja nove građevne čestice ako se građevinskom dozvolom određuje novi oblik ili veličina građevne čestice.“

Donošenje pravilnika

Savjetovanja s javnošću o Prijedlogu pravilnika o idejnom projektu, koji sadržava 26 članaka, i Prijedlogu pravilnika o projektima građevina, koji sadržava 48 članaka, provedena su od 23. srpnja do 21. kolovoza 2019. Sudionici tih savjetovanja uputili su 60 komentara na Prijedlog pravilnika o idejnom projektu, od čega 12 komentara na članke 22. i 23. toga prijedloga pravilnika, koji se odnose na situaciju idejnoga projekta i priloge tog projekta geodetske struke, te 77 komentara na Prijedlog pravilnika o projektima građevina, od čega 21 komentar na članke 30., 31., 32. i 33. tog prijedloga pravilnika, koji se odnose na situaciju glavnog projekta i priloge tog projekta geodetske struke.

U pojedinim komentarima na te članke prijedloga pravilnika ocjenjuje se da geodetska situacija stvarnoga stanja terena nije potrebna za izradu situacije idejnoga projekta odnosno glavnoga projekta za linijske građevine te da bi njezina izrada za veliki broj katastarskih čestica na kojima se, u pravilu, grade linijske građevine znatno povećala troškove i produljila rokove izrade tih projekata. U tom smislu upućuje se na dva komentara, i to na komentar Društva građevinskih inženjera Zagreb (DGIZ): "Ako se za razinu idejnog projekta traži situacija kakva je predložena, isto će u velikoj mjeri poskupjeti i u vremenu produžiti izradu idejnih projekata za linijske objekte. Naime, u praksi nije isto snimiti položajno i visinski obuhvat zahvata u prostoru za potrebe izrade idejnog projekta građevine locirane na jednoj lokaciji ili zonu zahvata linijskog objekta dužine više desetaka kilometara. Zato se u praksi za potrebe izrade glavnog projekta linijskih objekata izvodi geodetsko snimanje situacije kakvo je propisano u stavku 3. ovog članka. Dodatno, stavak 5., članka 22. definira da se uz geodetsku situaciju stvarnog stanja terena prilaže i potvrda katastarskog ureda da

je geodetski elaborat predan na pregled i potvrđivanje. Na koji način ovo realizirati za linijske objekte, budući se geodetski elaborati za iste izrađuju temeljem lokaćijske dozvole izdane pak temeljem idejnog projekta – dakle radi se o svojevrsnoj petlji.....“ te na komentar HEP-a, Operatora distribucijskog sustava d.o.o.: "Proizlazi da je geodetska situacija stvarnog stanja terena ista bez obzira na to da li se radi o građevini za koju treba osigurati jednoznačno korištenje prostora (npr. cesta) ili ne treba (kabeli). Slijedom toga bi se za potrebe glavnog projekta, npr. kabela, trebalo u zoni obuhvata zahvata u prostoru snimiti stvarni oblik i veličinu pojedinih katastarskih čestica, svih čestica preko kojih prelazi kabel, bez obzira na njihovu veličinu. Budući da je predmetna situacija sastavni dio geodetskog elaborata, prema Pravilniku o geodetskim elaboratima proizlaze obaveze koje vrijede za sve elabore. U članku 13. Pravilnika utvrđena je obveza da se kod izrade svih elaborata iskazuju podaci o neevidentiranim i promijenjenim zgradama i drugim građevinama (ceste?!) koje postoje na katastarskim česticama koje su predmet izrade elaborata prema novom stanju. Što uključuje i obvezu prikupljanja od vlasnika tih čestica akata za gradnju te ishoditi rješenja o kućnom broju tamo gdje je potrebno. U praksi se kod izmjera takvi dokumenti u najvećem dijelu uspiju prikupiti kod izlaganja na javni uvid. U članku 75. Pravilnika za ovakve svrhe utvrđeno je da izlaganje obavlja ovlaštena osoba na području jedinice lokalne samouprave, a pozivanje na javni uvid obavlja se objavljivanjem pisanog poziva u lokanom glasilu. Budući da se radi o svim česticama u području mjerenih podataka, pitanje je može li se provesti elaborat bez potpisa svakog posjednika ili vlasnika? Što s prigovorima gdje samo jedna stanka prigovara, a druga se ne odaziva? Prema članku 50. stavku 4. Pravilnika, kod utvrđivanja stvarnog položaja granica katastarskih čestica desit će se situacija kada među nije moguće nedvojbeno identificirati. Tada je među potrebno prethodno urediti u posebnom postupku. Može li taj postupak pokrenuti investitor?.....“

U Narodnim novinama (NN) 118/19 objavljeni su: Pravilnik o idejnom projektu i Pravilnik o projektima građevina te su isti stupili u na snagu 12. prosinca 2019. Prestali su tada važiti: Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 55/14, 41/15, 67/16 i 23/17) i Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17). Prethodno, stupanjem na snagu ID ZOPU-a i ID ZOG-a prestala je primjena Pravilnika o geodetskom projektu (NN 12/14 i 56/14) za izradu idejnoga projekta odnosno glavnoga projekta.

Pravilnik o idejnom projektu sadrži 26 članaka a Pravilnik o projektima građevina 56 članaka. Prihvaćeni komentari sudionika savjetovanja s javnošću o prijedlozima tih pravilnika utjecali su na izmjene pojedinih odredbi tih pravilnika u odnosu na odredbe iz prijedloga tih pravilnika što se odnosi i na odredbe članka 22. Pravilnika o idejnom projektu i članka 34. i 37. Pravilnika o projektima građevina koje propisuju situaciju idejnog projekta odnosno glavnog projekta i priloge tih projekata geodetske struke. Prema tim odredbama situacija idejnoga projekta odnosno glavnoga projekta u slučaju kada nije izdana lokacijska dozvola izrađuje se na:

- geodetskoj situaciji stvarnoga stanja terena, koja je sastavni dio geodetskoga elaborata za zahvate u prostoru odnosno za građevine za koje se lokacijskom dozvolom odnosno građevinskom dozvolom određuju formiranje građevne čestice te smještaj jedne ili više građevina na toj čestici,
- digitalnoj ortofotokarti (DOF) s preklapljenim odnosno uklopljenim službenim katastarskim planom, koju je ovjerio katastarski ured, za zahvate u prostoru odnosno za građevine za koje se lokacijskom dozvolom odnosno građevinskom dozvolom određuje obuhvat zahvata u prostoru u kojemu se ne formira građevna čestica odnosno unutar kojeg se određuje zahvat u prostoru ili građevina kao trasa ili površina katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova.

U nastavku su citirane te odredbe pravilnika.

Članak 22. Pravilnika o idejnom projektu:

- Jedinstveni opis zahvata u prostoru obvezno sadrži sljedeće grafičke prikaze u odgovarajućem mjerilu:
 - preglednu situaciju planiranog zahvata u prostoru, osim za zahvate za koje se lokacijskom dozvolom utvrđuje oblik i veličine građevne čestice
 - situaciju planiranog zahvata unutar obuhvata i smještaj jedne ili više građevina unutar obuhvata zahvata u prostoru i/ili na građevnoj čestici prikazana na geodetskoj situaciji stvarnog stanja, a iznimno za zahvate iz članka 9. stavaka 2., 3. i 4. na digitalnoj ortofotokarti (DOF) s preklopom/uklopom službenog katastarskog plana ovjerenog od tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar nekretnina
 - prijedlog formiranja građevne čestice odnosno čestica na situaciji iz podstavka 2. ovoga stavka, s jednoznačnim prikazom čestica po namjeni, odnosno načinu upravljanja, koji se iznimno, za zahvate iz članka 10. stavaka 1., 2. i 3. ovog Pravilnika može priložiti upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu uz zahtjev za izdavanje potvrde parcelacijskog elaborata o njegovoj usklađenosti s lokacijskom dozvolom
 - grafički prikaz etapnosti i/ili faznosti izdavanja građevinskih i uporabnih dozvola i
 - situacijski prikaz uklanjanja postojećih i građenja privremenih građevina, te prikaz lokacije privremene deponije viškova iskopa.
- Pregledna situacija planiranog zahvata u prostoru izrađuje se na Hrvatskoj osnovnoj karti ili ortofotokarti, u odgovarajućem mjerilu, a obavezno sadrži smjer sjevera, mjerilo, granice županija, gradova i općina, te katastarskih općina, te prikazuje obuhvat zahvata u prostoru određen koordinatama lomnih točaka poligona i/ili linijsku infrastrukturu određenu kotama stacionaže.
- Geodetska situacija stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu, koja je sastavni dio geodetskoga elaborata, sadrži:

- položajne i visinske podatke o svim vidljivim prirodnim i izgrađenim objektima zemljine površine u području obuhvata zahvata u prostoru i
- stvarni oblik i veličinu pojedinih katastarskih čestica u ravninskoj kartografskoj projekciji (HTRS96/TM), brojeve katastarskih čestica, ime i matični broj katastarske općine, oznaku mjerila u kojoj je izrađena, datum izrade, te ime, broj i oznaku ovlaštenog inženjera geodezije,
- Geodetsku situaciju stvarnog stanja terena iz stavka 3. ovoga članka, izrađenu u mjerilu prikladnom vrsti zahvata, potpisuje ovlašten inženjer geodezije kvalificiranim elektroničkim potpisom.
- Uz geodetsku situaciju stvarnog stanja terena, idejni projekt sadrži i potvrdu katastarskog ureda da je geodetski elaborat predan na pregled i potvrđivanje, osim u slučaju kada se geodetski elaborat ne izrađuje, sukladno propisima koji uređuju državnu izmjeru i katastar nekretnina.
- Digitalna ortofotokarta (DOF) s preklapljenim/uklopljenim službenim katastarskim planom je karta odgovarajućeg mjerila, izrađena od ovlaštenog inženjera geodezije, iz koje je razvidno stvarno stanje terena i stanje katastarskih čestica evidentiranih u katastru, u položajnom smislu, a koju ovjerava tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina.

Članak 34. Pravilnika o projektima građevina:

- Za građevine i zahvate u prostoru za koje nije izdana lokacijska dozvola prva mapa mora sadržavati:
 - geodetsku situaciju stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu koja je sastavni dio geodetskoga elaborata i
 - geodetsku situaciju građevne čestice te smještaja jedne ili više građevina na toj čestici, u položajnom smislu, kojom se prikazuje položaj cjelokupne građevine u prostoru te njezin položaj i povezanost s drugim građevinama mjerodavnim za

njezino tehničko rješenje, izrađenu u skladu s člancima 36. i 39. ovoga Pravilnika, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukčije.

- Iznimno za građevine i zahvate u prostoru za koje se ne formira građevna čestica umjesto situacije iz stavka 1. ovog članka, prva mapa mora sadržavati situaciju obuhvata zahvata u prostoru te smještaj jedne ili više građevina u tom obuhvatu u položajnom smislu na službenom digitalnom ortofotu (DOF) s preklopljenim/uklopljenim službenim katastarskim planom ovjerenom od tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar nekretnina.
- Obveze iz stavka 1. i 2. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju na izradu grafičkih prikaza, ako se glavni projekt sastoji od samo jedne mape.

Članak 37. Pravilnika o projektima građevina:

- Za građevine i zahvate u prostoru:
 - cjevovode i kableske vodove različitih namjena
 - žičare i slične građevine
 - dalekovode, vjetroparkove i
 - golf igrališta, kampove i slične građevine,
 - situacija se prikazuje na situaciji obuhvata zahvata u prostoru koji se određuje kao trasa, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova u prostoru.
- Situacija obuhvata zahvata u prostoru koja se određuje kao trasa, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova u prostoru, te smještaj jedne ili više građevina u tom obuhvatu zahvata u položajnom smislu prikazuje se na službenom digitalnom ortofotu (DOF) s preklopljenim/uklopljenim službenim katastarskim planom iz članka 34. stavka 2. ovoga Pravilnika i sadrži:
 - oblik i veličinu trase, odnosno površine katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova u prostoru s ucrtanom građevinom koji sadrži lomne točke i popis koordinata lomnih točaka koje određuju obuhvat zahvata u prostoru i granice građevine

vina unutar obuhvata zahvata u prostoru

- brojeve katastarskih čestica i matični broj katastarske općine i
- oznaku mjerila u kojem je izrađena, datum njene izrade, ime i broj ovlaštenja ovlaštenog inženjera geodezije i glavnog projektanta.
- Oblik i veličina obuhvata zahvata prikazuje se isprekidanom crvenom linijom.
- U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, za pojedinačne zgrade i druge građevine za koje se u građevinskoj dozvoli određuje građevna čestica, geodetska situacija građevne čestice te smještaj jedne ili više građevina na toj čestici u položajnom smislu prikazuje se na geodetskoj situaciji iz članka 36. stavka 3. Pravilnika.

Zaključne napomene

U savjetovanjima s javnošću o prijedlozima ID ZOPU-a i ID ZOG-a te o prijedlozima Pravilnika o idejnom projektu i Pravilnika o projektima građevina zaprimljen je velik broj komentara sudionika tih savjetovanja na predložena zakonska rješenja, što se odnosi i na predložena zakonska rješenja situacije idejnoga projekta odnosno glavnoga projekta i priloge tih projekata geodetske struke. Proizlazi iz tih komentara da su dijelom suprostavljena gledišta sudionika savjetovanja graditeljskih struka i sudionika savjetovanja geodetske struke o potrebi korištenja geodetske situacije stvarnoga stanja terena za izradu situacije idejnoga projekta odnosno glavnoga projekta, neovisno o zahvatu u prostoru odnosno građevini za koje se izrađuje situacija. U postupku donošenja Pravilnika o idejnom projektu i Pravilnika o projektima građevina razmotrena su pobliže ta stajništa i utvrđena su zakonska rješenja situacije idejnoga projekta odnosno glavnoga projekta i priloga tih projekata geodetske struke koja bi trebala zadovoljiti interese graditeljskih struka te geodetske struke kod izrade i provedbe idejnoga projekta odnosno glavnog projekta.

Literatura:

- [1] Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- [2] *Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, s Konačnim prijedlogom zakona na javnom savjetovanju od 15. 02. 2019. do 20. 03. 2019. i Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, s Konačnim prijedlogom zakona na javnom savjetovanju od 19. 02. 2019. do 20. 03. 2019.
- [3] *Izvješće o javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, s Konačnim prijedlogom zakona i Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, s Konačnim prijedlogom zakona
- [4] Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (NN 39/19) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN 39/19)
- [5] *Prijedlog pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta na javnom savjetovanju od 23. 07. 2019. do 21. 08. 2019. i Prijedlog pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina na javnom savjetovanju od 23. 07. 2019. do 21. 08. 2019.
- [6] *Izvješća o javnom savjetovanju o Prijedlogu pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta i Prijedlogu pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
- [7] Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 118/19) i Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19)
- [8] Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18) i Pravilnik o geodetskim elaboratima (NN 59/18)

Napomena:

Literatura (dokumentacija) s oznakom* dostupna je na internetskim stranicama MGIPU-a i to slijedom: Pristup informacijama, Savjetovanje s javnošću, Okončana savjetovanja i Prijedlozi predmetnih zakona odnosno pravilnika. Pristupljeno je tim stranicama MGIPU-a dana 30. travnja 2020.